

Subcutane immunotherapie (SCIT)

Binnenkort begint u met de instelfase van immunotherapie door middel van injecties op onze afdeling dagopname.

De onderhoudsfase zal bij de huisarts plaatsvinden tenzij de arts met u heeft afgesproken dat het in uw situatie wenselijk is dat u de injecties in het ziekenhuis blijft krijgen. In deze folder vindt u informatie over de praktische gang van zaken rond de dagopname.

Vorbereiding

- Voor deze dagopname hoeft u niet nuchter te zijn. Wij vragen u normaal te ontbijten. Tussen de injecties door krijgt u op de afdeling eten en drinken aangeboden.
- Eventuele thuismedicatie kunt u gewoon innemen.
- Vlak voor en na de injecties mag u niet roken.
- Gezien de duur van deze dagopname raden wij u aan om iets te lezen mee te nemen of uw laptop.

De instelfase

Tijdens de instelfase krijgt u injecties in oplopende doseringen. Daarna gaat u over op wekelijkse injecties.

De onderhoudsfase

De 4-wekelijkse injecties worden in principe door de huisarts gegeven. Zoals met u besproken duurt deze fase 3 tot 5 jaar.

Voorzorgen

Als u medicijnen gebruikt voor uw allergie, dan dient u deze te blijven gebruiken vooraf en tijdens de opbouw dag en andere dagen dat u een injectie ontvangt.

U moet altijd minstens 30 minuten na de injectie blijven wachten.

Dit moet steeds gebeuren gedurende de gehele kuur, ook als u de injecties bij de huisarts krijgt.

Zodra u merkt dat u klachten krijgt van huid, neus, ogen of longen, of wanneer u zich niet lekker gaat voelen, moet u dit direct aan de arts of doktersassistente melden. Als u later thuis klachten krijgt dan dit graag melden op de volgende werkdag. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek.

Neem contact op bij ziekte, zwangerschap, wijzigen in medicatie en vaccinaties voor griep of reis; mogelijk is het dan verstandiger om de immunotherapie-injectie(s) uit te stellen.