

Inleiding

In uw blaas zijn tumoren gevonden. Deze hebben de neiging terug te keren. Om het ontstaan van nieuwe tumoren te remmen, krijgt u volgens een bepaald schema een aantal blaasspoelingen.

U krijgt als preventieve behandeling blaasspoelingen met een oplossing van levend verzwakte tuberculosebacteriën (BCG). BCG is een vorm van immunotherapie.

Vooraf kan uw uroloog geen garantie bieden dat bij u de blaasspoelingen op korte of lange termijn succesvol zullen zijn.

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling vindt plaats op de polikliniek urologie.

De voorbereiding

Binnen enkele weken na het verwijderen van de tumoren komt u voor de eerste blaasspoeling.

Probeer 4 uur vóór de spoeling zo weinig mogelijk te drinken. Eventuele plastabletten kunt u beter na de spoeling innemen.

NB: Als u denkt dat de spoeling niet kan doorgaan, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk bellen? *De spoeling wordt namelijk van tevoren door onze apotheek klaargemaakt en het zou jammer zijn als deze ongebruikte spoeling moet worden vernietigd. De spoeling is maar één dag houdbaar.*

Blaasspoeling met BCG

In eerste instantie werd dit vaccin gebruikt om mensen te beschermen tegen tuberculose. Later bleek bij toeval dat dit middel ook werkzaam is bij sommige soorten van kanker, met name blaaskanker. BCG bleek het meest effectief te zijn bij de oppervlakkige vorm van blaaskanker en vooral als het rechtstreeks via een katheter in de blaas wordt ingebracht. Waarschijnlijk zet het BCG het lichaam aan tot afweer tegen de kwaadaardige cellen.

De blaasspoeling vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 15 minuten. Het is meestal niet pijnlijk, maar kan wel wat branderigheid en aandrang veroorzaken.

De verpleegkundige brengt de oplossing met medicijnen in de blaas door middel van een katheter die daarna weer verwijderd wordt.

De BCG-spoeling moet u 2 uur in de blaas proberen te houden. Het is de bedoeling dat de vloeistof goed in aanraking komt met alle wanden van de blaas, daarom is normaal bewegen na de spoeling belangrijk.

Voorzorgsmaatregelen na de blaasspoeling

Na het toedienen van de spoeling mag u het ziekenhuis verlaten. Vermijd huidcontact met uw urine als u de spoeling uitplast. Voor zowel mannen als vrouwen geldt: de eerste toiletbezoeken na de spoeling, zittend plassen. Spoel na het plassen het toilet twee keer goed door en reinig het toilet met bleekwater. Dit moet tot 2 dagen na de blaasspoeling. Na toiletbezoek de handen en geslachtsdelen goed wassen. Bij morsen van urine buiten het toilet, s.v.p. de omgeving goed reinigen met bleekwater.

Verder zijn voorzorgsmaatregelen voor volwassenen en kinderen in uw omgeving niet nodig. Wij raden u aan de week na de blaasspoeling geen geslachtsgemeenschap te hebben of een condoom te gebruiken.

Risico's en complicaties na de behandeling

De behandeling kan bijwerkingen geven. De meest voorkomende zijn:

- Bloed in de urine
- Pijn tijdens plassen
- Vaak moeten plassen
- Temperatuurverhoging. Bij koorts boven 38.5°C, contact opnemen met de polikliniek urologie.
- Algeheel niet lekker zijn (griepig)
- Ontsteking van de prostaat

Deze klachten beginnen meestal enkele uren tot een dag na een BCG-spoeling. Bij iedere spoeling kunnen de klachten verergeren. Na het stoppen van de behandeling verdwijnen de klachten meestal vanzelf.

Grieprik/COVID vaccinatie en BCG

De grieprik/COVID vaccinatie moet een maand voor of een maand na de BCG spoeling worden gegeven.

Controle

Er zal regelmatig een blaasonderzoek (cystoscopie) worden gedaan om te controleren of de tumoren wegblijven. Soms kan het nodig zijn opnieuw stukjes weefsel uit de blaas te nemen (biopten).

Zijn er na 1 jaar geen tumoren teruggekomen? Dan is de kans dat u tumorvrij blijft, toegenomen. Maar ook na jaren kunnen tumoren nog opnieuw verschijnen. In de volgende jaren spreekt uw uroloog met u af hoe vaak een blaasonderzoek zal worden gedaan.

Mocht een bepaalde spoeling bij u niet aanslaan, dan kan gewoonlijk worden overgeschakeld op een ander type spoeling. Ook dit wordt dan met u besproken.

Belangrijke telefoonnummers

Polikliniek urologie (via het klantcontactcentrum) 075 650 1290

Spoedeisende hulp (na 17.00 uur en in het weekend) 075 650 2600

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, of bent u verhinderd, neemt u dan contact op met het klantcontactcentrum op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie over blaaskanker kunt u terecht bij KWF Kankerbestrijding:

- KWF-folder Blaaskanker, vraag hiernaar op de polikliniek urologie;
- gratis KWF Kanker Infolijn, 0800-0226622;
- kwfkankerbestrijding.nl