

Wat is een meatoplastiek?

Een meatoplastiek is een operatie waarbij de ingang van de gehoorgang wordt verruimd.

Waarom een meatoplastiek?

Deze operatie wordt overwogen als:

- Er terugkerende infecties zijn van de gehoorgang als gevolg van een te smalle ingang.
- De gehoorgang makkelijk verstopt raakt door ophoping van oorsmeer.
- Het dragen van een hoorapparaat niet gaat vanwege een smalle gehoorgang.

Vorbereiding voor de ingreep

De ingreep wordt vrijwel altijd uitgevoerd in plaatselijke verdoving. U hoeft niet nuchter te komen en er is geen speciale voorbereiding nodig.

Als u bloedverduunners gebruikt, moet er overlegd worden met de KNO-arts of u deze van tevoren moet stoppen.

Als u een pacemaker of ICD hebt, moet u dit vermelden!

De operatie

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. U zult het hoofd een stukje moeten draaien zodat het oor dat behandeld moet worden enigszins boven ligt.

Het oor wordt verdoofd met een plaatselijke injectie en daarna ontsmet.

Er komt een steriel doekje over het hoofd, het oor steekt door een gat. Dit doekje wordt opgespannen zodat het niet over uw gezicht hangt.

De operatie wordt uitgevoerd via een paar kleine sneetjes in de oorschelp. Door een deel van het oorschelpkraakbeen weg te halen, wordt de ingang verruimd. Aan het eind van de ingreep wordt de huid weer gehecht en wordt de gehoorgang gevuld met een gaastampon met antibiotische zalf. Vaak wordt daarna een hoofdverband of pleister aangebracht. De ingreep duurt ongeveer 20 minuten. Tijdens de ingreep voelt u geen pijn maar kunt u soms wel wat harde geluiden horen omdat er nou eenmaal bij uw oor wordt geopereerd.

Na de behandeling

Het hoofdverband mag u de ochtend na de ingreep verwijderen. Als er nog sprake is van bloedverlies kunt u het oor afdekken met absorberend oorverband. Hiervoor krijgt u een recept mee. De Zaanapotheek heeft oorverband op voorraad.

De oortampon moet blijven zitten. Deze wordt door de KNO-arts verwijderd tijdens het controlebezoek na ongeveer 1 week. Het is normaal dat deze oortampon donker kleurt. Ter voorkoming van infectie is de tampon ingesmeerd met bacteriedodende zalf. Bij douchen moet de oortampon niet nat worden. U kunt de haren bijvoorbeeld wassen met een washand of het geopereerde oor afdekken met een glas of kopje. Bij aanhoudende pijn mag u een pijnstiller nemen, bij voorkeur paracetamol. Bij problemen (nabloeding, hevige pijn, koorts) kunt u telefonisch contact opnemen:

- Op de dag van de ingreep zelf belt u tijdens kantooruren met de poli KNO op nummer 075 650 1245.
- Voor spoedeisende problemen kunt u buiten kantooruren bellen met de spoedeisende hulp: 075 650 2600.

Voor de nacontrole na 1 week krijgt u een afspraak bij de polikliniek KNO.