

De KNO-arts heeft vastgesteld dat bij uw kind trommelvliesbuisje(s) geplaatst moeten worden. Ongetwijfeld zult u vragen hebben over deze kleine operatie. Informatie hierover vindt u in deze folder. Zijn er na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze uiteraard stellen aan de arts of doktersassistentes. Zij zijn maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 075 650 12 45.

Wij verwachten uw kind op:

Datum:

Dag:

Tijd:

Als uw kind voor de behandeling een besmettelijke kinderziekte zoals mazelen, rode hond, bof of waterpokken heeft doorgemaakt kan de behandeling niet doorgaan. Er dient dan vier weken te worden gewacht voordat uw kind opnieuw in aanmerking kan komen voor behandeling. Dit is ook het geval bij koortsuitslag en infecties rond de mond. Hoesten en neusverkoudheid hoeven niet bezwaarlijk te zijn, mits uw kind geen koorts heeft. Als uw kind wel koorts heeft, of uw kind is griepig, neem dan contact op met de polikliniek KNO via telefoonnummer 075 650 1245.

Belangrijk

Nuchter: Voor een veilige narcose is het belangrijk dat u uw kind de laatste zes uur vóór de afgesproken tijd absoluut niets meer laat eten. Het drinken van heldere vloeistoffen (water, thee, heldere appelsap) is toegestaan tot twee uur voor de aanvang van de operatie.

Behandeling aan trommelvliesbuisjes

Wat zijn trommelvliesbuisjes?

Trommelvliesbuisjes zijn buisjes die in het trommelvlies geplaatst worden om een directe verbinding te maken tussen de gehoorgang en het middenoor. De lucht kan dan weer vrij in het middenoor toetreden. Daardoor worden de problemen, die ontstaan door de verstopte buis van Eustachius, voorkomen. De behandeling vindt plaats op de poliklinische operatiekamers.

Wat vertelt u uw kind?

De voorbereiding van het kind is uitermate belangrijk. Het is daarom verstandig om met uw kind te praten over wat er gaat gebeuren. Vooral oudere kinderen kunt u goed

vertellen wat er gaat gebeuren. Om na te gaan of uw kind het goed begrijpt, is het nuttig om hem/haar het verhaal na te laten vertellen. U kunt op de website van het ZMC een filmpje vinden dat u samen met uw kind kunt kijken ter voorbereiding op de operatie. U kunt de volgende link volgen:

<https://www.zaansmedischcentrum.nl/patienten/behandelingen/het-plaatsen-van-trommelvliesbuisjes/>

Vorbereiding

Opnamevorbereiding

Om zowel de patiënt als de anesthesist de gelegenheid te geven om rustig vragen te stellen en te beantwoorden, is de poli opnamevorbereiding opgericht. Nadat u heeft ingestemd met een operatie voor uw kind, wordt er een afspraak gemaakt bij de anesthesist. Bij de opnamevorbereiding vult u een vragenlijst in over de gezondheid, medicijngebruik, allergieën, doorgemaakte ziekten en eerdere operaties van uw kind. Hier wordt aan u en uw kind informatie gegeven over de vorm van anesthesie die wordt toegepast, het nuchter zijn en de pijnbestrijding na de ingreep. Als er iets niet helemaal duidelijk is, vraag het dan gerust.

Uw voorbereiding

Het is verstandig dat u thuis gewoon ontbijt, eventueel in een andere ruimte waar uw kind u niet ziet. Aangeraden wordt om niet samen met uw kind nuchter te blijven. U moet immers in een goede conditie zijn om voor uw kind te zorgen.

Belangrijk: Wilt u uw kind een uur voordat het geopereerd wordt een paracetamol zetpil geven. Als uw kind minder dan 10 kg weegt, geeft u een zetpil van 240 mg; weegt uw kind meer dan 10 kg, maar minder dan 20 kg, geeft u een zetpil van 500 mg en weegt uw kind 20 kg of meer geeft u een zetpil van 1000 mg.

Graag meenemen een geliefd speeltje en extra ondergoed en pyjama in een plastic zak. Wilt u de naam van uw kind op de zak schrijven?

Zwangerschap

Als u zwanger bent of denkt te zijn, raden wij u af om met uw kind mee de OK op te gaan. De narcosedampen, die bij het in slaap brengen van uw kind vrij komen, kunnen dan voor u schadelijk zijn.

Waar zijn de poliklinische operatiekamers?

U vindt de poliklinische operatiekamers op de 4^e verdieping. Nadat u binnen bent gekomen via de hoofdingang van het ziekenhuis, volgt u de borden Route Noord 4.2 (het konijntje) te volgen. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer.

Wat gebeurt er bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes?

Op de afgesproken tijd neemt u plaats in de wachtkamer van de poliklinische operatiekamers. Als uw kind aan de beurt is, wordt het door een doktersassistente opgehaald. Eén van de ouders of verzorgers mag mee naar binnen totdat uw kind slaapt. In de behandelkamer wordt u opgewacht door de KNO-arts, de anesthesist en twee verpleegkundigen. Terwijl uw kind in slaap wordt gebracht, met behulp van een kapje over de mond en neus, kunt u uw kind nog even op zijn of haar gemak stellen. Hierna wordt u verzocht met de doktersassistente mee te gaan. Bij de ingreep zelf bent u niet aanwezig. Als uw kind wakker wordt, kan het nog wat oorpijn hebben, soms alleen wat jeuk. Wanneer uw kind voldoende wakker is, kan hij/zij weer mee naar huis. Er is een kinderverpleegkundige aanwezig voor opvang van uw kind.

Complicaties

Als er complicaties na de ingreep bij uw kind optreden, wordt uw kind voor een nacht opgenomen op de Kind- en Jongerenafdeling van het Zaans Medisch Centrum. Dit gebeurt altijd in overleg met de behandelend KNO arts.

Vervoer naar huis

Als u eigen vervoer heeft, is het noodzakelijk dat u niet als enige uw kind begeleidt. Na de ingreep is uw kind nog steeds wat slaperig en heeft tijdens het vervoer alle aandacht nodig. U dient dan ook met twee volwassenen te komen. Als u geen eigen vervoer heeft, kan de receptie voor u een taxi bellen. De taxikosten zijn voor eigen rekening.

Nazorg

Weer thuis

Soms is er sprake van oorpijn. Dit duurt meestal niet langer dan een dag. Hiervoor kunt u eventueel een paracetamol geven. U kunt kiezen tussen het geven van een zetpil of een tablet. Paracetamol zetpillen: 1 zetpil per keer

7,5-10 kg : 240 mg paracetamol 3 zetpillen per 24 uur.

10-15 kg : 240 mg paracetamol 4 zetpillen per 24 uur

15-20 kg : 500 mg paracetamol 3 zetpillen per 24 uur

20-30 kg : 500 mg paracetamol 4 zetpillen per 24 uur

Meer dan 30 kg: 1000 mg paracetamol 3 zetpillen per 24 uur.

Paracetamol tabletten van 500 mg:

7,5-10 kg : halve tablet per keer, 3 keer per 24 uur

10-15 kg : halve tablet per keer, 4 keer per 24 uur

15-20 kg : hele tablet per keer, 3 keer per 24 uur

20-30 kg : hele tablet per keer, 4 keer per 24 uur

Meer dan 30 kg : 2 tabletten per keer, 3 keer per 24 uur

Wilt u, als er een week na de ingreep nog vocht uit de oren komt, contact opnemen met de KNO-arts? Na twee weken mag uw kind weer zwemmen. Als uw kind graag wil zwemmen in het diepe (>1 meter) of in mogelijk vervuild water, dan adviseren wij u zwemdoppen te laten maken. Ook bij het gebruik van shampoo/kleurspoelingen en dergelijke raden wij oordoppen aan. Oordoppen op maat zijn te verkrijgen bij vrijwel elke audicien.

Beleving

Hoe kinderen deze ingreep beleven is afhankelijk van hun aard, leeftijd, voorgaande ervaringen, voorbereiding en dergelijke. Hoe uw kind de behandeling verwerkt, is onder meer te merken aan de wijze waarop hij/zij over deze ervaring praat en hoe uw kind dit tot uitdrukking brengt. Het kan voorkomen dat uw kind snel geïrriteerd raakt, 's nachts onrustig slaapt, meer aandacht vraagt of erg boos is. U hoeft zich over deze reacties niet ongerust te maken. Door er begrip voor te tonen verdwijnen deze reacties over het algemeen vanzelf weer.

Belangrijk

Komt u alstublieft alleen met uw te opereren kindje naar het ziekenhuis en zorg voor oppas voor eventuele andere kinderen. Dit omdat er ook andere afdelingen in de buurt zijn van de poliklinische operatiekamers en er een kleine wachtkamer is.

Ook willen wij u vragen om met niet meer dan 2 volwassenen naar het ziekenhuis te komen (1 ouder die uw kind begeleidt en 1 ouder voor het besturen van de auto).

Controle

De dag na de operatie belt de doktersassistente op om te vragen hoe het met uw kind gaat. Heeft uw kind voor de eerste keer buisjes dan wordt uw kind na acht weken op de polikliniek KNO terug verwacht. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 075 650 1245.